AlfaGreen

LINHA PROFISSIONAL

PEÇAS PARA GRAMADOS ESPORTIVOS

CONTRAFACAS • CILINDROS DE CORTE

Componentes para cortadores helicoidais de alto desempenho



Catálogo de Peças

Contrafacas e cilindros de corte para cortadores helicoidais de gramados esportivos — golfe, polo e futebol.

Toro | John Deere | Jacobsen

Site www.alfagreen.com.br **WhatsApp** +55 19 99775-8711 **E-mail** vendas@alfagreen.com.br

Todos os nomes de fabricantes originais e números de peças são usados apenas para identificação; nossos produtos não são peças originais de equipamento.



Contrafacas

A lâmina fixa do cortador helicoidal, contra a qual o cilindro trabalha. Indicadas por largura, tipo de corte e faixa de altura de corte (HOC), com a quantidade de furos para conferência na montagem.



Cilindros de corte

O conjunto rotativo de lâminas em hélice. Indicados por quantidade de lâminas, diâmetro externo e comprimento das lâminas, para cortadores de greens, fairways e campos de futebol.

Como consultar

1. Localize o fabricante e o modelo do seu equipamento nas faixas verdes “Modelos compatíveis”.

2. Confira o número da peça original na coluna “Substitui P/N OEM”.

3. Faça o pedido pelo **Código AG**.

Índice

Toro	Contrafacas	**04**
Toro	Cilindros de corte	**08**
John Deere	Contrafacas	**12**
John Deere	Cilindros de corte	**14**
Jacobsen	Contrafacas	**17**
Jacobsen	Cilindros de corte	**19**





PEÇAS COMPATÍVEIS COM

Toro

Contrafacas **34 itens · pág. 04**

Cilindros de corte **46 itens · pág. 08**

Todos os nomes de fabricantes originais e números de peças são usados apenas para identificação; nossos produtos não são peças originais de equipamento.

Código AG	Substitui P/N OEM	Largura	Tipo de Corte	Faixa de altura de corte	Furos
MODELOS COMPATÍVEIS: Greensmaster, 800, 1018, Flex 1018, Flex 18, Flex 1800, Flex 1820, eFlex1800, eFlex1820					
AG98-7261	98-7261 · 117-1530	18"	Micro Cut	1/16" - 3/16" (1,6 mm - 4,8 mm)	11
AG98-7260	98-7260 · 117-1532	18"	Tournament Cut	1/8" - 1/2" (3,2 mm - 12,7 mm)	11
AG110-2301	110-2301	18"	Low Cut	3/16" - 1" (4,8 mm - 25,4 mm)	11
AG110-2300	110-2300	18"	Micro Cut Extended	1/16" - 3/16" (1,6 mm - 4,8 mm)	11
MODELOS COMPATÍVEIS: Greensmaster, 1000, 1010, 1021, 2000, 3, 300, 3000, 3050, 3100, 3120, 3150-Q, 3200 & 3200-D, 3250-D, Triplex3300, Triplex3320, eTriplex3360, eTriplex3370, Triplex3400, Triplex3420, Flex 1021, e 1021, eFlex1021, Flex 21, Flex 2100, Flex 2120, eFlex2100, eFlex2120					
AG93-4262	93-4262 · 65-8250	21"	Micro Cut	1/16" - 3/16" (1,6 mm - 4,8 mm)	13
AG93-4263	93-4263 · 63-8560 · 66-9320 · 93-6039	21"	Tournament Cut	1/8" - 1/2" (3,2 mm - 12,7 mm)	13
AG93-4264	93-4264 · 57-4960 · 63-8470	21"	Low Cut	3/16" - 1" (4,8 mm - 25,4 mm)	13
AG108-4303	108-4303 · 104-7720	21"	Micro Cut Extended	1/16" - 3/16" (1,6 mm - 4,8 mm)	13
AG63-8600	63-8600 · 64-6393 · 94-6393	21"	Fairway Cut	3/8" - 1" (9,5 mm - 25,4 mm)	13
AG94-6392	94-6392 · 62-2500	21"	High Cut	5/16" - 1" (7,9 mm - 25,4 mm)	13
MODELOS COMPATÍVEIS: Greensmaster, 1000, 1021, 3, 300, 3000, 3050, 3100, 3120, 3150-Q, 3250-D, Triplex3300, Triplex3320, eTriplex3360, eTriplex3370, Triplex3400, Triplex3420, Flex 1021, e 1021, eFlex1021, Reelmaster, 223D, 5100-D, 5200D, 5300-D, 5400D					
AG63-8610	63-8610 · 137-0879	21"	Fairway Cut	3/8" ou mais (9,5 mm ou mais)	7

Todos os nomes de fabricantes originais e números de peças são usados apenas para identificação; nossos produtos não são peças originais de equipamento.

Código AG	Substitui P/N OEM	Largura	Tipo de Corte	Faixa de altura de corte	Furos
MODELOS COMPATÍVEIS: Greensmaster, 3, 300, 3000, 3050, 3100, 3150-Q					
AG94-6395	94-6395 · 62-2510 · 63-8500	21"	Low Cut	3/16" - 1" (4,8 mm - 25,4 mm)	7
MODELOS COMPATÍVEIS: Greensmaster, 3, 300, 3000, 3050, 3100, 3150-Q, 3200 & 3200-D					
AG94-6396	94-6396 · 54-9150	21"	High Cut	5/16" - 1" (7,9 mm - 25,4 mm)	7
MODELOS COMPATÍVEIS: Greensmaster, 1026, 1600, 1610, 2600					
AG93-9015	93-9015	26"	Low Cut	3/16" - 1" (4,8 mm - 25,4 mm)	16
AG104-2646	104-2646	26"	High Cut	5/16" - 1" (7,9 mm - 25,4 mm)	16
MODELOS COMPATÍVEIS: Reelmaster, 3550					
AG121-3167	121-3167 · 137-0830	18"	Low Cut	1/4" - 1/2" (6,4 mm - 12,7 mm)	6
MODELOS COMPATÍVEIS: Reelmaster, 223D, 5100-D, 5200D, 5300-D, 5400D					
AG100-3350	100-3350 · 147-1242	21"	High Cut	1/2" ou mais (12,7 mm ou mais)	7
MODELOS COMPATÍVEIS: Reelmaster, 3550-D, 3555-D, 3575-D, 5010-H, 5210-D, 5410-D, 5410G, 5510-D, 5510-G, 5610-D, 6500D, 6700D					
AG108-9095	108-9095 · 137-0833	22"	High Cut	3/8" ou mais (9,5 mm ou mais)	8
AG108-9096	108-9096 · 147-1245 · 137-0833	22"	Fairway Cut	3/8" ou mais (9,5 mm ou mais)	8
AG110-4084	110-4084 · 147-1244 · 137-0832	22"	Low Cut	1/4" - 1/2" (6,4 mm - 12,7 mm)	8
AG120-1640	120-1640 · 147-1243	22"	Low Cut Extended	1/4" - 1/2" (6,4 mm - 12,7 mm)	8
AG110-4074	110-4074 · 147-1246	22"	Fairway Cut	1/2" ou mais (12,7 mm ou mais)	8

Todos os nomes de fabricantes originais e números de peças são usados apenas para identificação; nossos produtos não são peças originais de equipamento.

Código AG	Substitui P/N OEM	Largura	Tipo de Corte	Faixa de altura de corte	Furos
MODELOS COMPATÍVEIS: Reelmaster, 5500-D, 6500D, 6700D					
AG93-9774	93-9774	22"	Low Cut	3/8" ou mais (9,5 mm ou mais)	8
AG104-1810	104-1810	22"	High Cut	1/2" ou mais (12,7 mm ou mais)	8
MODELOS COMPATÍVEIS: Reelmaster, 6500D, 6700D					
AG94-8936	94-8936	22"	Low Cut	3/8" ou mais (9,5 mm ou mais)	8
MODELOS COMPATÍVEIS: Reelmaster, 2000D, 216, 2300D, 2600D, 3100-D					
AG105-6785	105-6785 · 61-0800 · 62-5180	27"	Low Cut	3/8" ou mais (9,5 mm ou mais)	10
MODELOS COMPATÍVEIS: Reelmaster, 2000D, 2300D, 2600-D, 3100-D					
AG104-1380	104-1380	27"	Fairway Cut	1/2" ou mais (12,7 mm ou mais)	10
MODELOS COMPATÍVEIS: Reelmaster, 2000D, 2600-D, 3100-D					
AG104-1381	104-1381 · 94-5079 · 94-4974	32"	Fairway Cut	1/2" ou mais (12,7 mm ou mais)	12
MODELOS COMPATÍVEIS: Reelmaster, 3100-D, 7000-D					
AG114-9388	114-9388 · 147-1249 · 137-6095	27"	Fairway Cut	3/8" ou mais (9,5 mm ou mais)	10
AG114-9389	114-9389 · 147-1253	32"	Standard Cut	3/8" ou mais (9,5 mm ou mais)	12
MODELOS COMPATÍVEIS: Reelmaster, 335D, 3500-D, 4000-D, 4500D, 450-D					
AG72-0480	72-0480	30"	Standard	3/8" ou mais (9,5 mm ou mais)	10
AG59-5890	59-5890	30"	Standard	3/8" ou mais (9,5 mm ou mais)	10

Todos os nomes de fabricantes originais e números de peças são usados apenas para identificação; nossos produtos não são peças originais de equipamento.

Código AG	Substitui P/N OEM	Largura	Tipo de Corte	Faixa de altura de corte	Furos
MODELOS COMPATÍVEIS: Reelmaster, 350-D, Super Pro					
AG38-7420	38-7420	31"	Standard	—	11
MODELOS COMPATÍVEIS: Reelmaster, Fairway					
AG49-7660	49-7660	31"	High Cut	1/2" ou mais (12,7 mm ou mais)	11

Todos os nomes de fabricantes originais e números de peças são usados apenas para identificação; nossos produtos não são peças originais de equipamento.

Cilindros de corte

Código AG	Substitui P/N OEM	Lâminas	Ø externo	Comprimento
MODELOS COMPATÍVEIS: Greensmaster, 3050, 3120, 3150-Q, Triplex3300, 3320, eTriplex3360, 3370, Triplex3400, 3420, eFlex2100, 2120, Flex 2100, 2120				
AG4103	119-4103 · 127-2200	8	5"	21"
AG8511	137-8511 · 132-7340	8	5"	21"
AG4104	119-4104 · 127-2201	11	5"	21"
AG8512	137-8512 · 132-7341	11	5"	21"
AG4105	119-4105 · 127-2202	14	5"	21"
AG8513	137-8513 · 132-7342	14	5"	21"
MODELOS COMPATÍVEIS: Greensmaster, Flex 21				
AG7634	107-7634 · 127-2174	8	5"	21"
AG7635	107-7635 · 104-0500 · 127-2176	11	5"	21"
AG4289	115-4289 · 127-2177	14	5"	21"
MODELOS COMPATÍVEIS: Greensmaster, 1000, 1010, 2000				
AG6087	93-6087 · 127-2181	8	5"	21"
AG6097	93-6097 · 127-2182 · 132-7313	11	5"	21"
AG1449	117-1449 · 127-2183	14	5"	21"
AG6097-15	Exclusivo	15	5"	21"
MODELOS COMPATÍVEIS: Greensmaster, 1600, 1610, 2600				
AG0900	95-0900 · 93-9029	8	5"	26"
AG9276	112-9276 · 127-2207	11	5"	26"
MODELOS COMPATÍVEIS: Greensmaster, 3050, 3100, 3120, 3150-Q, 3200 & 3200-D, 3250-D				
AG5793	105-5793	8	5"	21"
AG5792	105-5792 · 127-2194	11	5"	21"
AG5370	115-5370	14	5"	21"

Todos os nomes de fabricantes originais e números de peças são usados apenas para identificação; nossos produtos não são peças originais de equipamento.

Cilindros de corte

Código AG	Substitui P/N OEM	Lâminas	Ø externo	Comprimento
MODELOS COMPATÍVEIS: Greensmaster, 3, 300, 3000, 3050, 3100, 3150-Q, Reelmaster, 223D, 5100-D, 5200D, 5300-D, 5400D				
AG0659	14-0659 · 130-0088	5	5"	21"
AG0649	14-0649 · 130-0093	8	5"	21"
MODELOS COMPATÍVEIS: Reelmaster, 5210-D, 5410-D, 5410G				
AG9070	108-9070 · 127-7070	5	5"	22"
AG9071	108-9071 · 119-4270 · 127-2065	8	5"	22"
AG3793	117-3793 · 127-2066	11	5"	22"
MODELOS COMPATÍVEIS: Reelmaster, 5500D, 6500D, 6700D				
AG4337	94-4337 · 130-0095 · 137-8451	5	7"	22"
AG2770	95-2770 · 130-0099	7	7"	22"
AG4338	94-4338 · 130-4114 · 137-8453	11	7"	22"
MODELOS COMPATÍVEIS: Reelmaster, 5410-D, 5510-D, 5510-G, 5610-D, 6500D, 6700D				
AG9072	108-9072 · 127-2077	5	7"	22"
AG9073	108-9073 · 127-2084 · 137-8432	8	7"	22"
AG9074	108-9074 · 127-2085 · 137-8433	11	7"	22"
MODELOS COMPATÍVEIS: Reelmaster, 3575-D, 5010-H, 5510-D, 5510-G, 5610-D				
AG8445	137-8445	8	7"	22"
AG8455	137-8455	11	7"	22"
MODELOS COMPATÍVEIS: Reelmaster, 2000D, 2300D, 3100-D				
AG3482	99-3482 · 130-4119	5	7"	27"
AG3483	99-3483 · 130-4123	8	7"	27"
AG6768	105-6768 · 130-4127	11	7"	27"
MODELOS COMPATÍVEIS: Reelmaster, 3100-D, 7000-D				
AG8270	115-8270 · 127-2093	5	7"	27"

Todos os nomes de fabricantes originais e números de peças são usados apenas para identificação; nossos produtos não são peças originais de equipamento.

Código AG	Substitui P/N OEM	Lâminas	Ø externo	Comprimento
MODELOS COMPATÍVEIS (CONTINUAÇÃO): Reelmaster, 3100-D, 7000-D				
AG8275	115-8275 · 127-2094	8	7"	27"
AG8470	137-8470 · 133-8269	8	7"	27"
AG8278	115-8278 · 127-2095	11	7"	27"
AG8282	115-8282 · 127-2104	5	7"	32"
AG8286	115-8286 · 127-2105	8	7"	32"
MODELOS COMPATÍVEIS: Reelmaster, 216				
AG7079	12-7079 · 61-0270	5	7"	32"
AG7059	12-7059 · 61-0260	5	7"	32"
AG7099	12-7099 · 61-0271	8	7"	32"
AG7089	12-7089 · 61-0261	8	7"	32"
AG1709	13-1709	11	7"	32"
AG1699	13-1699	11	7"	32"

Todos os nomes de fabricantes originais e números de peças são usados apenas para identificação; nossos produtos não são peças originais de equipamento.



PEÇAS COMPATÍVEIS COM

John Deere

Contrafacas	18 itens · pág. 12
Cilindros de corte	20 itens · pág. 14

Todos os nomes de fabricantes originais e números de peças são usados apenas para identificação; nossos produtos não são peças originais de equipamento.

Código AG	Substitui P/N OEM	Largura	Tipo de Corte	Faixa de altura de corte	Furos
MODELOS COMPATÍVEIS: Walk-Behind Greens Mower, 180A, 180B, 180C					
AG7350	MT7350 · UC28164	18"	Low Cut	Mín. .079" (2,0 mm)	11
AG4846	MT4846 · UC18877	18"	Tournament Cut	Mín. .098" (2,5 mm)	11
MODELOS COMPATÍVEIS: Walk-Behind Greens Mower, 220, 220A, 220B, 220C, 220SL, 220 E-Cut Hybrid, Greens Mower, 2243, 2400, 2500, 2500A, 2500B, 2500E, 2500E Hybrid, 2550, 2550 E-Cut, 2700, 2700 E-Cut, 2750 E-Cut, Reel Mower, 3215B, 3225B, 3225C, 3235B, 3235C, 6500A, 7500, 7500A, 8500					
AG7351	MT7351 · ET17489	22"	Low Cut	Mín. .079" (2,0 mm)	13
AG28163	UC28163 · UC19154	22"	Low Cut	Mín. .079" (2,0 mm)	13
AG17532	ET17532 · ET11066 · UC28156	22"	Fairway Low Cut	Mín. .189" (4,8 mm)	13
AG17533	ET17533 · ET14402 · UC18873	22"	Standard Cut	Mín. .126" (3,2 mm)	13
AG17534	ET17534 · UC18869	22"	Tournament Cut	Mín. .098" (2,5 mm)	13
AG36165	TCU36165	22"	Low Cut	.079" (2,0 mm)	13
MODELOS COMPATÍVEIS: Walk-Behind Greens Mower, 260B, 260C					
AG6947	MT6947 · UC18871	26"	Standard Cut	Mín. .126" (3,2 mm)	15
MODELOS COMPATÍVEIS: Reel Mower, 3215, 3215A, 3215B, 3225B, 3225C, 3235, 3235A, 3235B, 3235C, 6500A, 7500, 7500A, 7500A E-Cut Hybrid, 7500 E-Cut Hybrid, 8500, 8500 E-Cut					
AG17767	ET17767 · UC23562	22"	Fairway High Cut	Mín. .299" (7,6 mm)	13
MODELOS COMPATÍVEIS: Reel Mower, 3215, 3215A, 3215B, 3225B, 3225C, 3235, 3235A, 3235B, 3235C, 7700, 7700A, 8700, 8700A					
AG17751	ET17751 · UC23576	22"	Standard Cut	Mín. .472" (12,0 mm)	9
AG3983	MT3983 · UC23565	22"	Low Cut	Mín. .248" (6,3 mm)	9
AG1928	MT1928 · UC23563	22"	Fairway Low Cut	Mín. .375" (9,5 mm)	9
AG32581	TCU32581	22"	Fairway Extended	Mín. .250" (6,4 mm)	9
MODELOS COMPATÍVEIS: Reel Mower, 2653, 2653A, 2653B, 7200, 7200A, 8900A					
AG17752	ET17752 · UC23481	26"	Standard Cut	Mín. .622" (15,8 mm)	10

Todos os nomes de fabricantes originais e números de peças são usados apenas para identificação; nossos produtos não são peças originais de equipamento.

Código AG	Substitui P/N OEM	Largura	Tipo de Corte	Faixa de altura de corte	Furos
MODELOS COMPATÍVEIS (CONTINUAÇÃO): Reel Mower, 2653, 2653A, 2653B, 7200, 7200A, 8900A					
AG1973	MT1973 · UC23564	30"	Standard Cut	Mín. .622" (15,8 mm)	12
MODELOS COMPATÍVEIS: Gang Mower, 303, 305, 365, 3325, 3365					
AG16756	ET16756	30"	Standard Cut	Mín. .622" (15,8 mm)	12
MODELOS COMPATÍVEIS: Professional Lawnmower, 500, 900, 1203, 1903, 1905, Commercial Mower, 8400					
AG011682	—	30"	Standard	—	13

Código AG	Substitui P/N OEM	Lâminas	Ø externo	Comprimento
MODELOS COMPATÍVEIS: Walk-Behind Greens Mower, 180B, 180C, 180SL				
AG2904	AMT2904 · AMT2715	11	5"	18"
MODELOS COMPATÍVEIS: Walk-Behind Greens Mower, 180SL				
AG23624	TCA23624	14	5"	18"
MODELOS COMPATÍVEIS: Walk-Behind Greens Mower, 220, 220A, 220B, 220C, 220SL				
AG2886	AMT2886 · AMT537	11	5"	22"
MODELOS COMPATÍVEIS: Walk-Behind Greens Mower, 220SL				
AG23623	TCA23623	14	5"	22"
MODELOS COMPATÍVEIS: Walk-Behind Greens Mower, 260B, 260C, 260SL				
AG2903	AMT2903 · AMT2729	7	5"	26"
AG2898	AMT2898 · AMT2716	11	5"	26"
MODELOS COMPATÍVEIS: Greens Mower, 2243, 2500, 2500A, 2500B, 2500E, 2500E Hybrid, Reel Mower, 3215, 3215A, 3215B, 3225B, 3225C, 3235, 3235A, 3235B, 3235C, 7500, 8500				
AG2883	AMT2883 · AET11237	7	5"	22"
AG2885	AMT2885 · AMT538	11	5"	22"
MODELOS COMPATÍVEIS: Greens Mower, 220 E-Cut Hybrid, 2400, 2500B, 2500E, Hybrid, 2550, 2550 E-Cut, 2700, 2700, E-Cut, 2750 E-Cut, Reel Mower, 6500A, 6500A E-Cut, 7500, 7500 E-Cut, Hybrid, 7500A, 7500A E-Cut Hybrid, 8500, 8500 E-Cut Hybrid				
AG19350	TCA19350	7	5"	22" 2500E
AG19351	TCA19351	11	5"	22"
AG23621	TCA23621	14	5"	22"
MODELOS COMPATÍVEIS: Reel Mower, 6700A, 7700, 7700A, 8700, 8700A				
AG19353	TCA19353	8	7"	22"
AG19354	TCA19354	10	7"	22"

Todos os nomes de fabricantes originais e números de peças são usados apenas para identificação; nossos produtos não são peças originais de equipamento.

Código AG	Substitui P/N OEM	Lâminas	Ø externo	Comprimento
MODELOS COMPATÍVEIS: Reel Mower, 3215, 3215A, 3215B, 3225B, 3225C, 3235, 3235A, 3235B, 3235C, 7700, 8700				
AG2893	AMT2893	8	7"	22"
AG2894	AMT2894	10	7"	22"
MODELOS COMPATÍVEIS: Reel Mower, 2653, 2653A, 2653B				
AG2870	AMT2870	5	7"	26"
AG2871	AMT2871 · AMT1016	8	7"	26"
MODELOS COMPATÍVEIS: Reel Mower, 2653B, 7200, 7200A, 8900A				
AG19355	TCA19355	5	7"	26"
AG19356	TCA19356	8	7"	26"
AG10717	AUC10717	10	7"	26"

Todos os nomes de fabricantes originais e números de peças são usados apenas para identificação; nossos produtos não são peças originais de equipamento.



PEÇAS COMPATÍVEIS COM

Jacobsen

Contrafacas 16 itens · pág. 17

Cilindros de corte 30 itens · pág. 19

Todos os nomes de fabricantes originais e números de peças são usados apenas para identificação; nossos produtos não são peças originais de equipamento.

Código AG	Substitui P/N OEM	Largura	Tipo de Corte	Faixa de altura de corte	Furos
MODELOS COMPATÍVEIS: Eclipse 322, Eclipse 2 118, Eclipse 2 118F, Eclipse 2 122, Eclipse 2 122F, Eclipse 2 126					
AG4234900	4234900	22"	Championship XXR	.063" - .110" (1,6 mm - 2,8 mm)	13
MODELOS COMPATÍVEIS: Eclipse 122, Eclipse 122F, E-Plex, E-Plex II, GP400, PGM 19, PGM 22, G-Plex III, Greens King422, Greens King 522, Greens King II, Greens King IV, Greens King IV Plus, Greens King V & VI					
AG5002887	5002887	22"	Super Tournament XX	.082" - .109" (2,1 mm - 2,8 mm)	13
AG503477	503477 · 503027 · 549397	22"	High Profile H	.156" - .438" (4,0 mm - 11,1 mm)	13
AG503478	503478 · 503028 · 549504	22"	Low Profile L	.125" - .219" (3,2 mm - 5,6 mm)	13
AG503479	503479	22"	Tournament T	.094" - .156" (2,4 mm - 4,0 mm)	13
MODELOS COMPATÍVEIS: Green King IV, LF-135, LF-3400, LF-3407, LF-3800, LF-4675, LF-4677, LF-550, LF-570					
AG5003150	5003150	22"	Medium Section	Mín. .312" (7,9 mm)	13
MODELOS COMPATÍVEIS: E-Plex, E-Plex II, Greens King V & VI, LF-100, LF-123, LF-128, LF-135, LF-3400, LF-3407, LF-3800, LF-4675, LF-4677, LF-550, LF-570					
AG503460	503460 · 503257	22"	Heavy Section	Mín. .437" (11,1 mm)	13
MODELOS COMPATÍVEIS: LF-1880, SLF1880					
AG4118902	4118902	18"	Medium Section	Mín. .063" (1,6 mm)	11
MODELOS COMPATÍVEIS: Greens King 526					
AG5000413	5000413	26"	Low Profile	.125" - .219" (3,2 mm - 5,6 mm)	11
AG5000414	5000413	26"	High Profile	.156" - .438" (4,0 mm - 11,1 mm)	11

Todos os nomes de fabricantes originais e números de peças são usados apenas para identificação; nossos produtos não são peças originais de equipamento.

Código AG	Substitui P/N OEM	Largura	Tipo de Corte	Faixa de altura de corte	Furos
MODELOS COMPATÍVEIS: LF-3810					
AG503654	503654	26"	Heavy Section	Mín. .125" (3,2 mm)	11
MODELOS COMPATÍVEIS: Trim King, (1471, 1670, 1671, 1671D, 1671G, 1672D, 1684D, 1800G, 1900D)					
AG554284	554284 · 336419 · 3000249	26"	Heavy Section	Mín. .437" (11,1 mm)	11 Tri-King
MODELOS COMPATÍVEIS: HF-5, ST-5111, Turf King, Tri-King (1671D, 1671G, 1672D, 1684D, 1800G, 1900D)					
AG503550	503550 · 503363 · 331692	30"	Heavy Section	Mín. .437" (11,1 mm)	13
MODELOS COMPATÍVEIS: Blitzer, Fairway, HF-15					
AG325163	325163	30"	Single Edge Heavy Section	—	7
MODELOS COMPATÍVEIS: Jacobsen TR 3, Ransomes, 185, 285, 300, 305 & 405					
AG7103	MBA7103 · MBA7103A	26"	Heavy Section	—	11
MODELOS COMPATÍVEIS: Ransomes, 250					
AG7116	MBA7116 · MBA7116A	22"	Heavy Section	—	11

Todos os nomes de fabricantes originais e números de peças são usados apenas para identificação; nossos produtos não são peças originais de equipamento.

Código AG	Substitui P/N OEM	Lâminas	Ø externo	Comprimento
MODELOS COMPATÍVEIS: PGM 22				
AG00575	2500575	9	5"	22"
AG02605	5002605	11	5"	22"
AG84053	4284053	15	5"	22"
MODELOS COMPATÍVEIS: Greens King 522				
AG00148	5000148	11	5"	22"
AG84069	4284069	15	5"	22"
MODELOS COMPATÍVEIS: Greens King 526				
AG03652	5003652 · 5000417	7	5"	26"
AG00416	5000416	11	5"	26"
MODELOS COMPATÍVEIS: E-Plex, E-Plex II, Greens King IV & IV Plus, G-Plex III, GP400 LF-100, LF-123, LF-128, LF-135, LF-3400, LF-3407, LF-4675, LF-510, LF-550				
AG03053	5003053 · 5001095 · 503319	7	5"	22"
MODELOS COMPATÍVEIS: Greens King IV & IV Plus, Greens King V & VI, LF-100, LF-123, LF-128, LF-135, LF-3400, LF-3407, LF-4675, LF-510, LF-550				
AG03054	5003054 · 5001096 · 5003064 · 503320	7	5"	22"
MODELOS COMPATÍVEIS: Greens King IV & IV Plus, Eclipse 322, GP400, G-Plex, & E-Plex				
AG01099	5001099	9	5"	22"
MODELOS COMPATÍVEIS: Greens King IV &V Plus, Greens King V & VI				
AG01100	5001100	9	5"	22"
MODELOS COMPATÍVEIS: Eclipse 122F, E-Plex. E-Plex II, GP400, Greens King IV & IV Plus, G-Plex III				
AG01101	5001101 · 5000028	11	5"	22"
MODELOS COMPATÍVEIS: E-Plex, E-Plex II, Greens King IV, Greens King IV Plus, Greens King V & VI				
AG01102	5001102 · 5000029	11	5"	22"

Todos os nomes de fabricantes originais e números de peças são usados apenas para identificação; nossos produtos não são peças originais de equipamento.

Código AG	Substitui P/N OEM	Lâminas	Ø externo	Comprimento
MODELOS COMPATÍVEIS: Eclipse 122F, Eclipse 322, Greens King IV & IV Plus; GP400				
AG25505	4225505	15	5"	22"
MODELOS COMPATÍVEIS: Greens King IV & IV Plus				
AG69791	4269791	15	5"	22"
MODELOS COMPATÍVEIS: LF-1880, SLF1880				
AG19513	4119513	11	5"	18"
MODELOS COMPATÍVEIS: Eclipse 118F/118, Eclipse 122F, SLF530				
AG70220	4170220	11	5"	18"
MODELOS COMPATÍVEIS: Eclipse 118/118F				
AG25504	4225504	15	5"	18"
MODELOS COMPATÍVEIS: LF-3800, LF-4677, LF-570				
AG10471	2810471	9	7"	22"
AG10472	2810472	11	7"	22"
MODELOS COMPATÍVEIS: Tri-King 1471, 1670, 1671, 1671D, 1671G, 1672D, 1684D, 1800G, 1900D				
AG02087	5002087	7	7"	26"
AG02088	5002088	7	7"	26"
MODELOS COMPATÍVEIS: Tri-King 1671D, 1671G, 1672D, 1684D, 1800G, 1900D				
AG02089	5002089	7	7"	30"
AG02090	5002090	7	7"	30"
MODELOS COMPATÍVEIS: Mastiff 91				
AG2659D	MBB2659D	6	7.75"	36"
AGF2288	MBF2288	9	7.75"	36"
MODELOS COMPATÍVEIS: Jacobsen TR 3, Ransomes 185, 285, 300, 305 & 405				
AG0325B	—	7	6.5"	26"

Código AG	Substitui P/N OEM	Lâminas	Ø externo	Comprimento
MODELOS COMPATÍVEIS: Jacobsen TR 3				
AG0895A	—	7	6.5"	26"
MODELOS COMPATÍVEIS: Jacobsen TR 3, Ransomes 185, 285, 300, 305 & 405				
AG0326B	—	11	6.5"	26"
MODELOS COMPATÍVEIS: Jacobsen TR 3				
AG0896A	—	11	6.5"	26"



Fale com a Alfagreen

Envie o modelo do equipamento ou o número da peça original e indicamos o Código AG correspondente.

WHATSAPP
+55 19 99775-8711

E-MAIL
vendas@alfagreen.com.br

SITE
www.alfagreen.com.br

ALFAGREEN COMERCIO E INSTALACAO MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA · CNPJ 20.095.135/0001-95
R. Alexandre Humberto Moletta, 63 · Jardim Pinheiros · Valinhos – SP · CEP 13.274-340

Todos os nomes de fabricantes originais e números de peças são usados apenas para identificação; nossos produtos não são peças originais de equipamento.